

**POS-D**  
WELCOME SUCCESS

# FICHA TÉCNICA

---



TERMINAL ALL IN ONE

# ALL POS 14W

## APLICACIONES RECOMENDADAS



HORECA



RETAIL



ENTRETENIMIENTO



SERVICIOS



EDUCACIÓN



SALUD



SECTOR PÚBLICO



## CONECTIVIDAD



USB



RJ 45



PS/2



VGA



RJ 11

## GARANTÍA POS-D

No te olvides de registrar este producto en nuestra plataforma de garantías para obtener un **año adicional de garantía** y beneficiarte de un total de **2 años de garantía** frente a defectos de fabricación.

# FICHA TÉCNICA ALL POS 14W

## SISTEMA

PROCESADOR	Intel Celeron Quad Core Bay Trail J-1900 de 2.0 Ghz
MEMORIA RAM	4GB DDR3 ampliable a 8GB
NÚCLEO LÓGICO	Intel Bay Trail
RED	10M/100M/1000M Base-T Fast Ethernet
DISEÑO	100% FANLESS
SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO	Windows 7, 8, 10, POS Ready 7

## ALMACENAMIENTO

DISCO DURO	---
SSD	SATA 128 GB

## PUERTOS ENTRADA Y SALIDA

PUERTOS SERIALES	3 externos COM / 2 internos con 5 voltios y 12 voltios
PUERTOS USB	5 externos
PUERTO ETHERNET	RJ-45 10/100/1000
PUERTO VGA	1 DB-15
GAVETA DE DINERO	1 RJ-11 (12 voltios)
DC-IN	12 voltios DC-IN
POWER SWITCH	1 power switch

## PANTALLA

LCD	14" TFT LCD Panel Widescreen
RESOLUCIÓN MÁXIMA	1366 x 768
BRILLO	300 nits
TÁCTIL	Flat Touch Screen, 5 hilos, Panel Capacitivo
MARCO PANTALLA	Sin marco (Bezel Free)
RACKABLE	No

## ACCESORIOS

INCLUIDOS	Impresora de tickets térmica de 3" de ancho, 180 mm/seg, rollo de 80x80, fuente de poder, cable poder Display para clientes luz LED verde 2 filas de 20 caracteres cada una
OPCIONALES	Segunda pantalla posterior LCD de 9.7" ó 14" NO táctil Lector de banda magnética con lectura de 3 pistas Lector de código de barras al costado del monitor Wifi integrado

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	30,5 cms (Ancho) x 20 cms (Fondo) x 38 cms (Alto)
PESO DEL PRODUCTO	5 kgs
DIMENSIONES DE LA CAJA	55 cms (Ancho) x 28 cms (Fondo) x 43 cms (Alto)
PESO CON CAJA	5,6 kgs.

## CONDICIONES AMBIENTALES

CARCASA	Aluminio
OPERACIONES	0°C hasta 40°C / 20% de humedad hasta 90% de humedad máxima
ALMACENAMIENTO	-20°C hasta 60°C / 10% de humedad hasta 90% de humedad máxima

## SEGURIDAD

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD	CCC / CE / FCC
-------------------------	----------------

## CONTENIDO DE LA CAJA

INCLUYE	Terminal ALL POS 14W, fuente de poder, cable poder, manual, certificado de garantía
---------	---

## GARANTÍA

GARANTÍA ESTÁNDAR	1 Año frente a defectos de fabricación.
GARANTÍA POS-D	2 Años frente a defectos de fabricación, sujeto al registro del producto en nuestra plataforma de registro de garantías en el siguiente link: <a href="http://www.pos-d.com/garantiapos-d">www.pos-d.com/garantiapos-d</a>

\*No incluye sistema operativo

# POS-D

WELCOME SUCCESS

[www.pos-d.com](http://www.pos-d.com)